

# Preisliste

## Kernbohrungen - 2021

Kreuz + Schulte GmbH  
Elbestraße 7  
64546 Mörfelden-Walldorf

[info@kreuz-schulte.de](mailto:info@kreuz-schulte.de)  
Tel.: 06105 – 400 5 10

Diese Preisliste gilt für Kernbohrungen mit Diamantwerkzeugen in Stahlbeton und Mauerwerk. Alle Preise verstehen sich zuzügliche der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. Die Mindesteinsatzpauschale bei Mindermengen beträgt 280 EUR. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

### Bohrlängenpreise

| Durchmesser Kernbohrloch | Beton/Stahlbeton | Mauerwerk     |
|--------------------------|------------------|---------------|
| bis 16 mm                | 1,20 EUR / cm    | 1,08 EUR / cm |
| ab 20 mm                 | 1,50 EUR / cm    | 1,35 EUR / cm |
| ab 50 mm                 | 1,60 EUR / cm    | 1,44 EUR / cm |
| ab 70 mm                 | 1,70 EUR / cm    | 1,53 EUR / cm |
| ab 100 mm                | 1,80 EUR / cm    | 1,62 EUR / cm |
| ab 120 mm                | 1,90 EUR / cm    | 1,71 EUR / cm |
| ab 150 mm                | 2,10 EUR / cm    | 1,89 EUR / cm |
| ab 180 mm                | 2,30 EUR / cm    | 2,07 EUR / cm |
| ab 200 mm                | 2,50 EUR / cm    | 2,25 EUR / cm |
| ab 220 mm                | 2,70 EUR / cm    | 2,43 EUR / cm |
| ab 250 mm                | 3,30 EUR / cm    | 2,97 EUR / cm |
| ab 300 mm                | 4,50 EUR / cm    | 4,05 EUR / cm |
| ab 350 mm                | 5,70 EUR / cm    | 5,13 EUR / cm |
| ab 400 mm                | 7,10 EUR / cm    | 6,39 EUR / cm |
| ab 450 mm                | 8,60 EUR / cm    | 7,74 EUR / cm |
| ab 500 mm                | 10,30 EUR / cm   | 9,27 EUR / cm |

\*Zuschlag für Schrägbohrungen: 25 %

\*Zuschlag für Überkopfböhrungen: 75 %

Zur Bohrstrecke gehörende Dämmung sowie Hohlräume werden übermessen. Verrechnet bzw. Aufgemessen wird als Mindestbohrtiefe 10 cm.

Bohrpunkte sind vom Auftraggeber aus Haftungs- und Versicherungstechnischen Gründen einzumessen und anzuzeichnen. Der Auftraggeber trägt die alleinige Haftung für Schäden, die sich aus der Lage der Bohrpunkte ergeben.

## An- / Abfahrt

| Bezeichnung                            | Preis       |
|--|-------------|
| An- / Abfahrt je Kernbohrteam pauschal |             |
| 0-25 km                                | 97,00 EUR   |
| 25-50 km                               | 194,00 EUR  |
| 50-75 km                               | 291,00 EUR  |
| 75-100 km                              | 388,00 EUR  |
| >100 km                                | auf Anfrage |

## Regiearbeiten

| Bezeichnung  | Preis              |
|--|--------------------|
| Regiearbeiten werden pro Monteur abgerechnet   | 62,00 EUR / Stunde |
| Baustelleneinrichtung und Räumung, Wasserschutz / Wassersammelring<br>Kernsicherung / Kernfangen, Umsetzen von Ebene zu Ebene und von Gerüst zu Gerüst, Umsetzen von Gebäude zu Gebäude, Stillstandzeiten /<br>Arbeitsunterbrechungen für Personal und Gerät, Arbeiten unter erschwerten Bedingungen, Arbeitshöhe über 2,50 m, Verlegen von Strom- und Wasserversorgung über 50 m, Sichern, Demontage und Abtransport der Bauteile<br>Mithilfe Feststellung der Lage von Kernbohrungen und gemeinsames Anzeichnen<br>Einsatz Wassersauger mit Bediener, Absprießung, Abfangung nach UVV der BG Bau, Sicherungs- und Absperrmaßnahmen |                    |

## Zuschläge

| Für Arbeiten                           | Zuschlag |
|--|----------|
| an Samstagen                           | 50%      |
| in der Nacht von 20.00 Uhr - 06.00 Uhr | 100 %    |
| an Sonn- und Feiertagen                | 100 %    |
| an besonderen Feiertagen               | 200 %    |

## Stahlzuschlag für Kernbohrarbeiten

Bei unerwartet dichter Bewehrung sowie Stahllängs- und Querschnitten bringen wir einen Aufschlag in Verrechnung, um den höheren Verschleiß der Bohrwerkzeuge zu kompensieren. Die Kosten orientieren sich am tatsächlichen Verschleiß.

## Schutttransport

Schutttransporte sind nicht in den Preisen enthalten. Bauschutt kann auf Wunsch entsorgt werden. Kosten werden auftragspezifisch kalkuliert und angeboten.

## Bauseitige Leistungen

- Baufreiheit ist zu gewährleisten
- Parkmöglichkeiten sind zur Verfügung zu stellen
- Baustrom bauseits; maximale Entfernung bis zum Baustromverteiler 50 m
- Wasser bauseits; maximale Entfernung der Entnahmestelle 50 m – wir übernehmen keine Haftung für Wasserschäden
- Gerüststellung nach DIN 4420 ab 2,5 m Arbeitshöhe bauseits, wenn nicht anders vereinbart

## Kontakt

Sollten Sie Fragen haben oder ein individuelles Angebot wünschen, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.

**Tim Schulte**

Geschäftsführer

[schulte@kreuz-schulte.de](mailto:schulte@kreuz-schulte.de)

Tel.: 06105 – 400 5 26

**Nicolas Kreuz**

Geschäftsführer

[kreuz@kreuz-schulte.de](mailto:kreuz@kreuz-schulte.de)

Tel.: 06105 – 400 5 23

**Kreuz + Schulte GmbH**

Elbestraße 7

64546 Mörfelden-Walldorf

[info@kreuz-schulte.de](mailto:info@kreuz-schulte.de)

Tel.: 06105 – 400 5 10

Weitere Informationen zum Thema Kernbohren sowie zu unseren sonstigen Leistungen finden Sie auf unserer Webseite unter [www.kreuz-schulte.de](http://www.kreuz-schulte.de) Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihre Kreuz+Schulte GmbH.